



Kilsen
by UTC Fire & Security

KILSEN 2012 FİYAT LİSTESİ

| KOD | TANIM | Liste Fiyatı |
|--|--|----------------|
| KILSEN by UTC FIRE & SECURITY | | 0,85 |
| Kilsen Konvansiyonel Yangın Alarm Kontrol Panelleri | | |
| KFP-CF2-19 | Konvansiyonel Yangın Alarm Kontrol Paneli - 2 Zonlu (Türkçe) | \$278 |
| KFP-CF4-19 | Konvansiyonel Yangın Alarm Kontrol Paneli - 4 Zonlu (Türkçe) | \$311 |
| KFP-CF8-19 | Konvansiyonel Yangın Alarm Kontrol Paneli - 8 Zonlu (Türkçe) | \$441 |
| 2010-1-RB | 4'lü Röle Kartı | \$93 |
| 2010-1-SB | 4'lü Süpervize Röle Kartı | \$111 |
| KFP-CF8-LK-19 | Türkçe Panel Kiti (Yedek) | \$39 |
| KFP-CF8-LK-25 | Rusça Panel Kiti | \$39 |
| KFP-CF8-LK-99 | İngilizce Panel Kiti | \$39 |
| Konvansiyonel Dedektörler | | |
| KL731 | Konvansiyonel Optik Duman Dedektörü | \$30 |
| KL731B | Konvansiyonel Optik Duman Dedektörü - Siyah | \$63 |
| KL710 | Konvansiyonel Isı Dedektörü | \$23 |
| KZ700 | Konvansiyonel Dedektör Tabanı | \$5 |
| KZ700B | Konvansiyonel Dedektör Tabanı - Siyah | \$10 |
| KZ705R | Konvansiyonel Röleli Dedektör Tabanı - 12V | \$42 |
| Konvansiyonel Yangın Alarm Butonu | | |
| DMN700R | Konvansiyonel yangın butonu, LEDli, cam dahil, kırmızı, gömme | \$17 |
| DMN787 | Yüzey montaj kutusu | \$6 |
| Kilsen Akıllı Adreslenebilir Yangın Alarm Kontrol Panelleri | | |
| KFP-AF1-19 | Akıllı Adreslenebilir Yangın Alarm Kontrol Paneli - 1 Looplu (Türkçe) | \$1.098 |
| KFP-AF1-S-19 | Akıllı Adreslenebilir Yangın Alarm Kontrol Paneli, Küçük - 1 Looplu (Türkçe) | \$1.098 |
| KFP-AF2-19 | Akıllı Adreslenebilir Yangın Alarm Kontrol Paneli, Küçük - 2 Looplu (Türkçe) | \$1.471 |
| KFP-AF2-S-19 | Akıllı Adreslenebilir Yangın Alarm Kontrol Paneli - 2 Looplu | \$1.471 |
| KFP-AFR-19 | Akıllı Adreslenebilir Yangın Alarm Tekrarlama Paneli (Türkçe) | \$1.059 |
| 2010-2-NB | RS485 Network Kartı | \$339 |
| KFP-A-LB | 2 loop Genişleme Kartı (KFP-AF2-19'u, 4 loop yapmak için) | \$559 |
| KFP-A-LK-19 | Türkçe Panel Kiti (Yedek) | \$34 |
| KFP-A-LK-25 | Rusça Panel Kiti | \$31 |
| KFP-A-LK-99 | İngilizce Panel Kiti | \$31 |
| KFP-A-LK-15 | Arapça Panel Kiti | \$31 |
| Adreslenebilir Dedektörler | | |
| KL731A | Optik Duman Dedektörü | \$46 |
| KL735A | Kombine Optik Duman/Isı Dedektörü | \$81 |
| KL710A | Isı Dedektörü | \$50 |
| KZ705 | Dedektör Tabanı | \$5 |
| KZ715AS | Sirenli Dedektör Tabanı | \$85 |
| PA25/3L | LED Göstergesi | \$15 |
| PG700N | Dedektör El Programlama Cihazı | \$479 |
| KOB700 | KL731-KL731A dedektörleri için optik ünite (10'lu paketlerde) | \$60 |
| Muhafazaları (Dedektör ile Tabanı ayrıca sipariş edilmelidir) | | |
| FDD710 | Kanal tipi konvansiyonel duman dedektörü muhafazası (dedektör ve tabanı hariç) | \$245 |
| FDD710LP | 1.5m örnekleme/genişleme borusu | \$68 |
| FDD710MB | FDD710 için montaj aparatı, düzgün olmayan kanallar için | \$57 |
| Adreslenebilir Yangın Alarm Butonu | | |
| KAL455 | Adreslenebilir Yangın Alarm Butonu, Kırmızı, Yüzey Montaj, Cam dahil | \$80 |

| | | |
|---|--|---------|
| KAL455E | Harici Ortam Adreslenebilir Yangın Alarm Butonu, Kırmızı, Yüzey Montaj, Cam dahil, IP67 | \$230 |
| ut/Output (Giriş/Röle) Modülleri | | |
| KAL710 | Adreslenebilir Bölge İzleme Modülü - 1 Zonlu (montaj tabanı dahil) | \$122 |
| KAL714C | Adreslenebilir Bölge İzleme Modülü - 4 Zonlu (montaj tabanı dahil) | \$194 |
| KAL730 | Adreslenebilir Çıkış Modülü - 1 Çıkışlı (montaj tabanı dahil) | \$105 |
| KAL734C | Adreslenebilir Röle Çıkış Modülü - 4 Çıkışlı (montaj tabanı dahil) | \$210 |
| KAL740 | Adreslenebilir Süpervize Röle Çıkış Modülü - (montaj tabanı dahil) | \$155 |
| KAL760 | Adreslenebilir Giriş Modülü - 1 Girişli (montaj tabanı dahil) | \$101 |
| KAL775 | Adreslenebilir Loop İzolatör Modülü (montaj tabanı dahil) | \$84 |
| Siren ve Uyarı Cihazları | | |
| AS363 | Siren, 32 ses tonu, kırmızı, IP21, tabanı ile birlikte, (sığ taban) | \$73 |
| AS364 | Siren, 32 ses tonu, kırmızı, IP21, tabanı ile birlikte, (derin taban) | \$72 |
| AS366 | Siren ve flaşör, 32 farklı ses tonu, kırmızı lens, IP21, tabanı ile beraber, (sığ taban) | \$171 |
| AS371 | Harici ortam Siren ve Flaşör, çoklu ses tonu, kırmızı, IP55, montaj tabanı ile birlikte, 110 dB | \$184 |
| FA340 | Xenon flaşör, Kırmızı lens, Beyaz taban, IP21 | \$41 |
| FA355 | LED Flaşör, Kırmızı Lens, Kırmızı Derin Taban, IP65 | \$82 |
| SK08A | Adreslenebilir Siren, Loop Beslemeli | \$130 |
| Karbonmonoksit (CO) Algılama Paneli ve Dedektörü | | |
| KM302 | Karbonmonoksit (CO) Algılama Kontrol Paneli - 2 Zonlu | \$784 |
| KM304 | Karbonmonoksit (CO) Algılama Kontrol Paneli - 4 Zonlu | \$1.237 |
| KMD300 | | \$82 |
| | Karbonmonoksit (CO) Dedektörü | |
| Ev Tipi Gaz Dedektörleri (Standalone) | | |
| FGE312LP | LPG dedektör, sesli uyarı, röle çıkışlı, 12-24VDC | \$283 |
| FGE330LP | LPG dedektör, sesli uyarı, röle çıkışlı, 220VAC | \$283 |
| FGE312ME | Metan (Doğalgaz) dedektörü, sesli uyarı, röle çıkışlı, 12-24VDC | \$283 |
| FGE330ME | Metan (Doğalgaz) dedektörü, sesli uyarı, röle çıkışlı, 220VAC | \$283 |
| FGT312CO | CO dedektör, sesli uyarı, röle çıkışlı, 12-24VDC | \$377 |
| FGT330CO | CO dedektör, sesli uyarı, röle çıkışlı, 220VAC | \$377 |
| Adresli Gaz Kontrol Paneli (8 Dedektör) | | |
| STPL4+ | STPL4+ Gaz Algılama Kontrol Paneli (8 dedektör bağlanabilir), 4-8 giriş (4-20mA), 5+16 çıkış, dahili 4 giriş, toplam 8 giriş'e kadar genişleme, 230V, IP65 | \$1.105 |
| FGC104E | Giriş genişleme kartı STPL4+ paneli için - 4 giriş, 16 çıkış | \$558 |
| Adresli Gaz Kontrol Paneli (32 Dedektör) | | |
| STXIDI+ | SENTOX IDI+, Gaz Algılama Kontrol Paneli (32 dedektör bağlanabilir), 32 giriş, 5+32 çıkış, 230V, IP65 | \$2.302 |
| Adresli Gaz Kontrol Paneli (256 Dedektör) | | |
| STMTS/S1B | MULTISCAN++S1, Gaz Algılama Kontrol Paneli (256 dedektör bağlanabilir) 256 giriş, 8+256 çıkış, dahili 2 loop, toplam 4 loop'a kadar genişleme, 230V | \$5.160 |
| STG/SER++ | Loop genişleme kartı MULTISCAN++S1 paneli için - 2 seri | \$349 |
| Giriş / Çıkış Modülleri | | |
| STG/IN8-S | STMTS/S1B paneli için 8'li giriş modülü, 4-20mA, (bus hattına 256 dedektör bağlanabilir) | \$514 |
| STG/IN8-N | STMTS/S1B paneli için 8'li giriş modülü, 4-20mA, (bus hattına 96 dedektör bağlanabilir) | \$452 |
| FGA120B | STG Giriş Modülleri için Muhafaza | \$194 |
| STG/OUT16-N | 16'lı çıkış modülü MULTISCAN++S1 /SENTOX IDI+ panelleri için, Open collector, 96 çıkışa kadar | \$452 |
| STG/OUT16-S | 16'lı çıkış modülü MULTISCAN++S1 /SENTOX IDI+ panelleri için, Open collector, 256 çıkışa kadar | \$514 |
| Adresli Gaz Dedektörleri | | |
| S2396ME | Metan (Doğalgaz) Gaz Dedektörü, 4-20mA | \$480 |
| S2396GP | LPG Gaz Dedektörü, 4-20mA | \$480 |
| S1450CO | Karbonmonoksit (CO) Dedektörü, 4-20mA | \$480 |

| | | |
|--|---|---------|
| S2396VB | Benzin Buharı Dedektörü, 4-20mA | \$480 |
| S2401CO2 | Karbondioksit (CO2) Gaz Dedektörü | \$1.036 |
| Adresli Gaz Dedektörleri Kalibrasyon Cihazları | | |
| FGA101 | Kalibrasyon El Klavyesi S Serisi Gaz Dedektörleri için | \$333 |
| FGA102 | Adaptör, Gaz Kalibrasyonu için | \$343 |
| Söndürme Kontrol Paneli | | |
| KFP-CX3-99 | 3 Zonlu Konvansiyonel Söndürme Paneli | \$556 |
| DMN700W03-KITR | Beyaz Buton, Söndürme İptal Butonu, Yüzey Montaj, Resetlenebilir, Korumalı | \$49 |
| DM788W | Yüzey Montaj Kutusu, Beyaz | \$10 |
| DMN700Y03-KITR | Sarı Buton, Söndürme Başladı Butonu, Yüzey Montaj, Resetlenebilir, Korumalı | \$49 |
| DMN787Y | Yüzey Montaj Kutusu, Sarı | \$12 |
| DM700B03-KITR | Mavi Buton, Söndürme Bekle Butonu, Yüzey Montaj, Resetlenebilir, Korumalı | \$80 |
| DM788B | Yüzey Montaj Kutusu, Mavi | \$10 |
| DM711 | EN54 onaylı Buton Camı (10 lu paket) | \$18 |
| Alev Dedektörleri | | |
| FF742 | Mikroişlemci tabanlı Alev Dedektörü , Dual IR, Çinko alaşımlı muhafa içerisinde (IP65), röle çıkışlı, EN54 onaylı | \$5.621 |
| FF746 | Mikroişlemci tabanlı Alev Dedektörü , Dual IR, flame-proof muhafaza (IP66), alarm ve arıza röle çıkışlı, EN54 onaylı, EEx | \$6.433 |
| FF747 | Mikroişlemci tabanlı Alev Dedektörü , Intrinsic Safe, Dual IR, Çinko alaşımlı muhafa içerisinde (IP65), röle çıkışlı, EN54 | \$6.277 |
| FF751 | Mikroişlemci tabanlı Alev Dedektörü, UV/Dual IR Çinko alaşımlı muhafa içerisinde (IP65), röle çıkışlı, EN54 onaylı | \$6.549 |
| FF756 | Mikroişlemci tabanlı Alev Dedektörü , UV/Dual IR, flame-proof muhafaza (IP66), alarm ve arıza röle çıkışlı, EN54 onaylı, EEx d IIC T6 | \$9.406 |
| FF762 | Mikroişlemci tabanlı Alev Dedektörü , Triple IR, Çinko alaşımlı muhafa içerisinde (IP65), röle çıkışlı, EN54 onaylı | \$6.539 |
| FF766 | Mikroişlemci tabanlı Alev Dedektörü , Triple IR, flame-proof muhafaza (IP66), alarm ve arıza röle çıkışlı, EN54 onaylı, EEx d IIC T6 | \$7.754 |
| FF767 | Mikroişlemci tabanlı Alev Dedektörü , Intrinsic Safe, Triple IR, Çinko alaşımlı muhafa içerisinde (IP65), röle çıkışlı, EN54 | \$7.035 |
| FF703 | UV/IR Test Cihazı | \$6.547 |
| Işın Tipi (Beam) Dedektörler | | |
| FD705RVDS | Işın (Beam) dedektörü 5 - 50m, VDS onaylı | \$1.286 |
| FD710RVDS | Işın (Beam) dedektörü 50 - 100m, VDS onaylı | \$1.521 |
| Otomatik Hizalamalı Motorlu Tip Işın (Beam) Dedektörleri | | |
| FD805R | Hizalama Kontrol Ünitesi + 50 m'lik Işın Tipi Dedektör ile birlikte gelir (Toplam 4 adet dedektör kontrol eder) | \$1.682 |
| FD810R | Hizalama Kontrol Ünitesi + 100 m'lik Işın Tipi Dedektör ile birlikte gelir (Toplam 4 adet dedektör kontrol eder) | \$2.038 |
| FD805RH | Işın (Beam) Tipi Dedektör, 8 - 50m (FD805R veya FD810R'ye bağlanır) | \$1.165 |
| FD810RH | Işın (Beam) Tipi Dedektör, 50 - 100m (FD805R veya FD810R'ye bağlanır) | \$1.464 |
| Otomatik Hizalamalı Motorlu Tip Işın (Beam) Dedektör Aksesuarları | | |
| FD-MB20 | FD800 Serisi Dedektör Yansıtıcıları için montaj aparatı | \$333 |
| FD-MB30 | Tekli reflektör adaptörü, 8-50 m için (FD-MB20 ile birlikte) | \$175 |
| FD-MB40 | Dörtlü reflektör adaptörü, 50-100 m için (FD-MB20 ile birlikte kullanılır) | \$200 |
| Kablo Tipi Doğrusal Isı Algılama - Analog | | |
| DT650L | Doğrusal Isı Algılama Kablosu Konvansiyonel Kontrol Modülü | \$1.556 |
| HC650 | Doğrusal Isı Algılama Kablosu - PVC - 500m | \$9.764 |
| HC650-M | Doğrusal Isı Algılama Kablosu - PVC - 1m | \$25 |
| HC650R-M | Doğrusal Isı Algılama Kablosu - Rilsan - 1m | \$42 |

| | | |
|---|---|----------|
| HC650S-M | Doğrusal Isı Algılama Kablosu - Paslanmaz Çelik - 1m | \$37 |
| Kablo Tipi Doğrusal Isı Algılama - Dijital | | |
| HCD6067 | Sabit derece ısı algılama kablosu 67°C - 500 m | \$7.431 |
| HCD6067-M | Sabit derece ısı algılama kablosu 67°C - 1 m | \$16 |
| HCD6087 | Sabit derece ısı algılama kablosu 87°C - 500 m | \$7.431 |
| HCD6087-M | Sabit derece ısı algılama kablosu 87°C - 1 m | \$16 |
| HCD610 | Sabit derece ısı algılama kablosu 105°C - 500 m | \$12.719 |
| Hava Örneklemeli Algılama Sistemleri | | |
| FASD710C | Hava Örneklemeli Duman Dedektörü Kontrolörü (Dedektör ve tabanı ayrıca sipariş edilmeli) | \$1.622 |
| FASD712C | Hava Örneklemeli Duman Dedektörü Kontrolörü - 2 Kanal 24V DC (Dedektör ve tabanı ayrıca sipariş edilmeli) | \$2.071 |
| FHSD742 | KL731/KL731A dedektörleri için sızdırmaz bant, FASD710C/FASD712C için 10'lu kutu | \$216 |
| Lazerli Hava Örneklemeli Algılama Sistemleri | | |
| FASD715C | Lazer hava örneklemeli duman dedektörü, 1-kanal 24V | \$3.304 |
| FASD717C | Lazer hava örneklemeli duman dedektörü, 2-kanal 24V | \$4.341 |
| FHSD720C | 2 boru -1 Bölge, Hava örneklemeli duman algılama sistemi | \$5.929 |
| FHSD7215DC | 15 Kanal mikro borulu hava örneklemeli duman algılama sistemi, Göstergeli | \$26.667 |
| FHSD721C | 4 Boru-1 Bölge Hava örneklemeli duman algılama sistemi, Göstergesiz | \$7.904 |
| FHSD721DC | 4 Boru-1 Bölge, Hava örneklemeli duman algılama sistemi, | \$10.864 |
| FHSD724DC | 4 Boru-4 Bölge, Hava örneklemeli duman algılama sistemi, | \$16.298 |
| FHSD726DC | 6 Pipe-6 Bölge Hava örneklemeli duman algılama sistemi, | \$18.272 |
| FHSD732 | Uzaktan programlama & Gösterge | \$2.578 |
| FHSD735 | Mini Gösterge Ünitesi - 19" rack montaj | \$937 |
| Filtreler | | |
| FHSD750 | 10'lu Filtre | \$87 |
| FHSD788 | 10'lu Filtre - Tozlu ortamlar için | \$536 |
| Boru ve Montaj Aparatları | | |
| FHSD761 | Mikro boru 6 mm 30 metre makara | \$182 |
| FHSD762P | Mikro boru / 6 mm doğru birleştirme adaptörü (10'lu) | \$253 |
| FHSD763P | Mikro Boru / 6mm T Birleştirme (10'lu) | \$253 |
| FHSD764 | Mikro boru 6 mm için hat sonu filtresi | \$76 |
| FHSD771P | 3m. kırmızı büyük boru / 25mm (10'lu) | \$214 |
| FHSD772P | Büyük boru doğru birleştirme adaptörü / 25mm (10'lu) | \$30 |
| FHSD773P | Büyük boru 90 derece dönüş/ 25mm (10'lu) | \$206 |
| FHSD774P | Büyük boru 45 derece dirsek / 25mm (10'lu) | \$93 |
| FHSD775P | Hat sonu - Büyük boru / 25mm (10'lu) | \$30 |
| FHSD776P | Çıkartılabilen Ek - Büyük boru / 25mm (10'lu) | \$182 |
| FHSD778 | Asma tavan için örnekleme noktası | \$147 |
| FHSD779P | Büyük boru T birleştirme 25mm (10'lu) | \$201 |
| FHSD780 | Paslanmaz çelik örnekleme noktası 6 mm | \$178 |
| FHSD782 | Paslanmaz çelik örnekleme noktası 8 mm | \$178 |
| FHSD785 | Boru kesici | \$237 |
| FHSD791P | 25mm boru askı aparatı - 8mm (10'lu) | \$71 |
| FHSD792P | 25mm boru askı aparatı - 10mm (10'lu) | \$71 |
| FHSD795P | 25mm boru tutucu (10'lu) | \$47 |
| FHSD797P | 25mm boru duvar tutturma aparatı (10'lu) | \$71 |